

 LABORATORIO CLINICO UIS CONDICIONES PARA LA TOMA DE LOS EXAMENES			
CUPS	EXAMEN	CONDICIONES DE TOMA	OBSERVACIONES
903105	ACIDO FÓLICO [FOLATOS] EN SUERO	- Ayuno mínimo de 4 horas. - Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	
903801	ACIDO ÚRICO	- No requiere Ayuno - La muestra debe ser tomada de 8-12 Horas después de la última dosis del medicamento.	
903802	ACIDO VALPROICO	- No requiere Ayuno - La muestra debe ser tomada de 8-12 Horas después de la última dosis del medicamento.	
903803	ALBÚMINA	No requiere ayuno estricto.	
903804	ALFA FETOPROTEÍNA [AFP] SERICA	No requiere Ayuno	
906002	ALDOLASA	No requiere Ayuno	
903805	AMILASA	- Ayuno mínimo de 4 horas. - Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas	
903602	AMONIO	- No requiere Ayuno - Se debe evitar contaminación de las muestras con amoniaco proveniente del humo del cigarrillo, por lo tanto si el paciente es fumador se debe evitar que consuma cigarrillo mínimo durante las 3 horas anteriores a la toma de la muestra.	
904501	ANDROSTENEDIONA	- Ayuno mínimo de 4 horas. - Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas	
904502	ANDROSTERONA	No requiere Ayuno	
906463	ANTI TIROIDEOS TIROGLOBULINICOS	No requiere Ayuno	
902004	ANTICOAGULANTE LUPICO	- Ayuno mínimo de 8 horas - Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	
902005	ANTICOAGULANTE LUPICO PBA CONFIRMATORIA	- Ayuno mínimo de 4 horas. - Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas. - Ayuno máximo permitido de 12 horas	
906430	ANTICUERPOS ANTI LA	No requiere Ayuno	
906453	ANTICUERPOS ANTI RO	No requiere Ayuno	
906456	ANTICUERPOS ANTI SM	No requiere Ayuno	
906454	ANTICUERPOS ANTI RNP	No requiere Ayuno	
906458	ANTICUERPOS TIROIDEOS MICROSOMALES	No requiere Ayuno	
906466	ANTICUERPOS ANTICITRULINA IGG	No requiere Ayuno	
906423	ANTICUERPOS ANTI-FOSFOLIPIDOS IGM	No requiere Ayuno	
906422	ANTICUERPOS ANTI-FOSFOLIPIDOS IGG	No requiere Ayuno	
906436	ANTICUERPOS ANTI-MUSCULO LISO	No requiere Ayuno	
906406	ANTICUERPOS NUCLEARES EXTRACTABLES TOTALES [ENA]	No requiere Ayuno	
906001	ANTIESTREPTOLISINA "O" CUANTITATIVA POR TITULACIÓN	No requiere Ayuno	
906603	ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO [ACE-CEA]	No requiere Ayuno	
906604	ANTÍGENO DE CÁNCER DE MAMA [CA 15-3]	No requiere Ayuno	
906605	ANTÍGENO DE CÁNCER DE OVARIO [CA 125]	No requiere Ayuno	
906606	ANTÍGENO DE CÁNCER DIGESTIVO [CA 19.9]	No requiere Ayuno	
906610	ANTÍGENO ESPECÍFICO DE PROSTATA [PSA]	No requiere ayuno estricto.No utilizar muestras altamente hemolizadas o lipémicas.Abstinencia sexual de 48 a 72 horas previas a la toma de la muestra. Si antes de la toma de la muestra al paciente le han practicado tacto rectal, masaje prostático o biopsia, la muestra debe tomarse 3 semanas después	
906611	ANTÍGENO ESPECÍFICO DE PROSTATA, FRACCIÓN LIBRE	- No requiere Ayuno - Antes de la toma de la muestra se recomienda que el paciente no haya tenido un procedimiento tipo biopsia prostática (6 semanas), ecografía transrectal o cistoscopia (1 semana). - Las siguientes actividades no tienen un efecto claro pero se aconseja evitarlas antes de la toma de muestra: masaje prostático o tacto rectal (3 días), eyaculación (24 horas) o ciclismo (24 horas).	
906304	ANTIGENOS FEBRILES	No requiere Ayuno	
902008	ANTITROMBINA III	- Ayuno mínimo de 8 horas - Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas	- No hacer el test en el momento del evento trombótico, se sugiere esperar al menos 6 semanas. - En pacientes anticoagulados con Heparinas de Bajo Peso Molecular HBPM (Enoxaparina, Dalteparina, Nadroparina, Tinzaparina), Fondaparinux, Anticoagulantes orales directos DOACs (Dabigatrán, Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán) se debe tomar la muestra antes de la administración de la siguiente dosis del medicamento. - No tomarla después de administrado el anticoagulante. Si se toma después de la administración del Anticoagulante colocar nota para el procesamiento.
903411	APOLIPROTEINA A1	Ayuno de 8 a 10 Horas	
903412	APOLIPROTEINA B1	Ayuno de 8 a 10 Horas	
904103	ACTH	- No Requiere Ayuno - No ingerir bebidas alcohólicas antes de 72 horas. - Ayuno mínimo de 4 horas. - Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas. - Evite el estrés físico y mental el día de la toma de la muestra	

901101	BACILOSCOPIA SERIADA	El esputo se debe recoger en un recipiente plástico de boca ancha y cierre hermético, preferiblemente en ayunas y/o con la boca bien limpia. Para recolectar la muestra debe inspirar profundamente y retener el aire en los pulmones por un instante, luego con un esfuerzo de tos lanzar la secreción bronquial o expectoración en el recipiente, repetir 3 veces el ejercicio, escupiendo dentro del recipiente. Cerrarlo y envolverlo en una servilleta o papel. Lavarse las manos con agua corriente y jabón. Para la segunda muestra de esputo, debe ser al siguiente día de la primera muestra tan pronto se despierte y preferiblemente en ayunas. La tercera muestra de esputo se toma el mismo día de toma de la segunda muestra, con un intervalo mínimo de una hora en su domicilio. EL usuario debe llevar al laboratorio las muestras de esputo en el menor tiempo posible y/o comunicarse al pbx 6344000 ext. 3106	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
903809	BILIRRUBINA TOTAL Y DIFERENCIAL	No requiere ayuno estricto.	
903811	CALCIO EN ORINA DE 24 HR	• No requiere Ayuno	recolección de muestra de orina 24 horas
903873	CALCIO EN ORINA PARCIAL	• No requiere Ayuno	recolección de muestra de orina parcial
903604	CALCIO IONICO	• No requiere Ayuno	
903603	CALCIO AUTOMATIZADO	No requiere ayuno estricto. En caso de que se estudie el metabolismo de calcio, se deben suspender los medicamentos que lo contengan 48 horas.	
906851	CALPROTECNINA DE HECES	• No requiere Ayuno	Recolectar muestra de materia fecal
906851	CALPROTECNINA EN SUERO	• No requiere Ayuno	
903812	CAPACIDAD DE FIJACION DEL HIERRO	• No requiere Ayuno	
906408	CARDIOLIPINA ANTICUERPOS IGG	• No requiere Ayuno	
906409	CARDIOLIPINAS ANTICUERPOS IGM	• No requiere Ayuno	
906411	CELULAS PARIETALES ANTICUERPOS	• No requiere Ayuno	
903416	CERULOPLASMINA	• No requiere Ayuno	
906205	CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPO IGG	• No requiere Ayuno	
906206	CITOMEGALOVIRUS ANTICUERPOS IGM	• No requiere Ayuno	
908805	CITOMEGALOVIRUS CARGA VIRAL	• No requiere Ayuno	
906415	CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS, ANTICUERPOS TOTALES ANCA	• No requiere Ayuno	
903813	COLORO [CLORURO]	• No requiere Ayuno	
903814	COLORO [CLORURO] EN ORINA DE 24 H	• No requiere Ayuno	Recolección de muestra de orina 24 horas
905736	COBRE EN SANGRE	• No requiere Ayuno	
905736	COBRE EN ORINA	• No requiere Ayuno	Recolección de muestra de orina 24 horas
903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD [HDL]	Ayuno estricto de 10-12 horas. No ingerir bebidas alcohólicas 48 horas antes de tomar la muestra	
903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL]	Ayuno estricto de 10-12 horas. No ingerir bebidas alcohólicas 48 horas antes de tomar la muestra	
903818	COLESTEROL TOTAL	Ayuno estricto de 10-12 horas. No ingerir bebidas alcohólicas 48 horas antes de tomar la muestra	
906905	COMPLEMENTO SERICO C3 CUANTITATIVO	• No requiere Ayuno	
906907	COMPLEMENTO SERICO C4 CUANTITATIVO	• No requiere Ayuno	
907002	COPROLÓGICO	Recolecte una porción de las heces sobre superficies limpias y secas como papel aluminio. Evite el contacto de las heces con agua o superficies sucias. Transfiera una porción de heces del tamaño de un frijol al recipiente plástico, previamente marcado, ciérrelo y envuelva el frasco en una servilleta o papel.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
907004	COPROSCÓPICO	Recolecte una porción de las heces sobre superficies limpias y secas como papel aluminio. Evite el contacto de las heces con agua o superficies sucias. Transfiera una porción de heces del tamaño de un frijol al recipiente plástico, previamente marcado, ciérrelo y envuelva el frasco en una servilleta o papel.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
901206	COPROCULTIVO	La muestra debe obtenerse en un recipiente limpio, evitando el contacto con orina o sangre. Recolecte una porción de las heces sobre superficies limpias y secas como papel aluminio. Transfiera una porción de heces del tamaño de un frijol al recipiente plástico, previamente marcado, ciérrelo y envuelva el frasco en una servilleta o papel. La muestra debe ser entregada en el laboratorio en el menor tiempo posible después de su recolección. Los pacientes a los que se les ha practicado procedimientos diagnósticos con medios de contraste, tratamiento con antibióticos y laxantes a base de aceites, medicamentos antimaláricos y antidiarreicos no absorbibles, no están en condiciones biológicas para la recolección de la muestra. Esperar 48 horas para recolectar la muestra.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
904805	CORTISOL	• No requiere Ayuno • Cortisol Basal: 7:00 - 9:00a.m. • Cortisol PM: 3:00 pm - 4:00 pm • El paciente debe estar 20 minutos en reposo antes de la toma de la muestra.	
904806	CORTISOAL AM/PM	• No requiere Ayuno • Cortisol Basal: 7:00 - 9:00a.m. • Cortisol PM: 3:00 pm - 4:00 pm • El paciente debe estar 20 minutos en reposo antes de la toma de la muestra.	Si el paciente tiene toma de muestra PM, tomar únicamente de lunes a viernes
904807	CORTISOL LIBRE	• No requiere Ayuno	recolección de muestra de orina 24 horas
904807	CORTISOL EN ORINA DE 24 HR	• No requiere Ayuno	recolección de muestra de orina 24 horas
903821	CREATIN QUINASA TOTAL CK- CPK	• No requiere Ayuno	
903820	CREATIN QUINASA FRACCION MB	• No requiere Ayuno	

903823	CREATININA DEPURACIÓN	Tener un recipiente plástico de orina de 24 horas, márkelo con su nombre. 24 Hr antes de la recolección de la muestra la dieta debe ser libre de carne, pescado y aves. Cuando inicie la recolección de la muestra, descarte completamente la primera orina de la mañana (no debe incluirse en la recolección). Empiece la recolección a partir de la segunda orina, recoja en el recipiente la totalidad de orina generada en las 24 horas siguientes (mañana, tarde, noche y madrugada), finalizando la recolección al día siguiente con la primera orina; completando así la recolección de orina en 24 horas. Mantenga la muestra en un sitio fresco o de ser posible refrigerada durante el periodo de recolección, evitando la exposición a la luz directa, hasta la entrega en el laboratorio. La ingesta de líquido y dieta durante la recolección debe ser la acostumbrada. No ingiera bebidas alcohólicas. En mujeres no debe recoger la muestra durante el periodo menstrual. Llevar la muestra de orina de 24 hr al laboratorio en el menor tiempo posible en el horario de 7:00 am a 9:00 am de lunes a sábado. Recuerde venir en ayunas si tiene otros exámenes que lo requieran	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
903876	CREATININA EN ORINA PARCIAL	Recolectar la primera orina de la mañana. En un recipiente plástico de orina, marcado con su nombre. Lavar los genitales con agua y jabón antes de realizar la toma. Orine directamente en el baño y recolecte el chorro de la mitad (no recolectar la primera, ni la última orina), y llenar el recipiente. En mujeres no debe recoger la muestra durante el periodo menstrual. Mantener la muestra refrigerada hasta su entrega en el Laboratorio.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
903824	CREATININA EN ORINA DE 24 HR	Tener un recipiente plástico de orina de 24 horas, márkelo con su nombre. 24 Hr antes de la recolección de la muestra la dieta debe ser libre de carne, pescado y aves. Cuando inicie la recolección de la muestra, descarte completamente la primera orina de la mañana (no debe incluirse en la recolección). Empiece la recolección a partir de la segunda orina, recoja en el recipiente la totalidad de orina generada en las 24 horas siguientes (mañana, tarde, noche y madrugada), finalizando la recolección al día siguiente con la primera orina; completando así la recolección de orina en 24 horas. Mantenga la muestra en un sitio fresco o de ser posible refrigerada durante el periodo de recolección, evitando la exposición a la luz directa, hasta la entrega en el laboratorio. La ingesta de líquido y dieta durante la recolección debe ser la acostumbrada. No ingiera bebidas alcohólicas. En mujeres no debe recoger la muestra durante el periodo menstrual. Llevar la muestra de orina de 24 hr al laboratorio en el menor tiempo posible en el horario de 7:00 am a 9:00 am de lunes a sábado.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
903895	CREATININA EN SUERO, ORINA U OTROS	No requiere ayuno estricto. Evitar realizar ejercicio extenuante 24 horas antes de la toma de la muestra. No ingerir bebidas alcohólicas 48 horas antes de tomar la muestra.	
901213	CULTIVO DE HONGOS SUPERFICIAL	No aplicar ningún tratamiento fúngico oral o tópico por lo menos 3 días antes de la toma de la muestra, no utilizar cremas, ungüentos o polvos en el sitio de la lesión.	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
901230	CULTIVO DE MICOBACTERIAS EN MEDIO LIQUIDO MGIT	• Muestras de esputo: paciente en ayunas idealmente, pero si no se cumple con esta condición recoger de igual manera la muestra, previo enjuague de la boca con agua y en horas de la mañana	
901217	CULTIVO MICROBIOLÓGICO CUALQUIER MUESTRA	Tomar de 24 a 48 horas luego de terminado el tratamiento de antibióticos y/o tomar antes de inicio del tratamiento.	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
901217	CULTIVO SECRECIÓN VAGINAL	La paciente debe suspender 3 días antes el tratamiento antibiótico, la aplicación de ovulos, cremas o duchas intravaginales. Abstinencia sexual de 3 días antes de la toma de la muestra. Este procedimiento está contraindicado cuando la mujer tiene el sangrado menstrual.	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
906208	DENGUE, ANTICUERPOS IGM	• No requiere Ayuno. • Se emplean muestras de suero recolectadas desde el sexto día de inicio de síntomas.	
906207	DENGUE, ANTICUERPOS IGG	• No requiere Ayuno. • Se emplean muestras de suero recolectadas desde el sexto día de inicio de síntomas.	
906209	DENGUE AGNS1 IGM/IGG	No requiere ayuno estricto.	
903828	DESHIDROGENASA LÁCTICA [LDH]	No requiere ayuno estricto.	
904809	DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO	• No requiere Ayuno	
907009	DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA HUMANA ESPECÍFICA	Recolecte una porción de las heces sobre superficies limpias y secas como papel aluminio. Evite el contacto de las heces con agua o superficies sucias. Transfiera una porción de heces del tamaño de un frijol al recipiente plástico, previamente marcado, ciérrelo y envuelva el frasco en una servilleta o papel.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
902104	DÍMERO D	• No requiere ayuno • Muestra libre de fibrina, Hemólisis, lipemia y otras partículas en suspensión. Si la muestra evidencia de lipemia solicitar nueva muestra. • No fumar ni haber ingerido bebidas alcohólicas, ni realizar ejercicio al menos 12 horas antes del examen. • Realizar reposo previo de al menos 15 minutos antes de la toma de la muestra. • No encontrarse en periodos de alto estrés.	
906418	DNA N, ANTICUERPOS	• No requiere Ayuno	
906812	ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN SUERO	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas	
906812	ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN ORINA	• No requiere Ayuno	
E19352	ELASTASA PANCREÁTICA	• No requiere Ayuno • Relacionar datos clínicos del paciente en la Solicitud de Exámenes de Referencia	
904002	ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA	• No requiere Ayuno	

906213	EPSTEIN BARR ANTICUERPOS IGG(NUCLEARES EBNA-G)	• No requiere Ayuno	
906215	EPSTEIN BARR ANTICUERPOS IGM(CAPSULA EB-VCA-M)	• No requiere Ayuno	
902106	ERITROPOYETINA	• No requiere Ayuno	
902204	ERITROSEDIMENTACIÓN [VELOCIDAD SEDIMENTACIÓN GLOBULAR VSG]	No requiere ayuno estricto	
907201	ESPERMOGRAMA BÁSICO	Abstinencia sexual de 3 a 5 días antes de la recolección de la muestra. Esta muestra debe obtenerse por método de masturbación, después de realizar un adecuado lavado de manos, directamente en el laboratorio, en un área privada destinada para este fin. La eyaculación debe recolectarse en su TOTALIDAD en un recipiente plástico estéril suministrado por el laboratorio. Evitar, durante los días previos, ejercicio físico intenso, uso de sauna o baños calientes y limitar o evitar el consumo de alcohol y tabaco. Encontrarse en buenas condiciones generales de salud, sin episodios de fiebre ni síntomas gripales en los últimos 2 a 3 meses. Informar si ha presentado infecciones urogenitales recientes, si está en tratamiento o ha recibido recientemente: Antibióticos, Hormonas (testosterona, esteroides anabólicos), Quimioterapia o radioterapia o si se ha sometido a cirugías urológicas recientes	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/ La toma debe ser programada al 6076344000 ext 3101 o nos puede escribir al WhatsApp 3015088420 o al correo labclin@uis.edu.co Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
904503	ESTRADIOL	• Ayuno mínimo de 4 horas • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas	Todo Paciente con solicitud de ESTRADIOL, se le debe preguntar si está o ha estado en algún tratamiento oncológico. Si la respuesta es afirmativa se le debe preguntar al paciente, si parte del tratamiento oncológico recibido, incluye FULVESTRANT (FASLODEX)
901305	EXAMEN DIRECTO PARA HONGOS [KOH]	No aplicar ningún tratamiento fúngico oral o tópico por lo menos 3 días antes de la toma de la muestra, no utilizar cremas, ungüentos o polvos en el sitio de la lesión.	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
902206	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFÉRICA, ESTUDIO DE MORFOLOGÍA	No requiere ayuno estricto	
906911	FACTOR REUMATOIDEO SEMICUANTITATIVO	No requiere ayuno estricto.	
906910	FACTOR REUMATOIDEO CUANTITATIVO	• No requiere Ayuno	
902016	FACTOR V DE LEYDEN	• No requiere Ayuno	
903837	FRACIÓN EXCRETORA DEL SODIO FENA	• No requiere Ayuno • Recolectar muestra de orina parcial	
905213	FENITOINA TOTAL	• Ayuno mínimo de 4 horas • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	La muestra debe ser tomada de 8 - 12 horas después de la última dosis, se recomienda recoger las muestras por lo menos 2 horas después de suministrar una dosis intravenosa de fosfenitoína y como mínimo, 4 horas tras una dosis intramuscular.
903016	FERRITINA	• No requiere Ayuno	
903833	FOSFATASA ALCALINA	No requiere ayuno estricto.	
903835	FÓSFORO INORGÁNICO [FOSFATOS]	• Ayuno mínimo de 4 horas • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	
902107	FRAGILIDAD OSMOTICA	Debe traer el resultado de un cuadro hemático y extendido de sangre periférica realizado en los últimos 30 días. En caso de no tenerlo, podrá tomárselo en nuestro laboratorio el mismo día de la cita. Traer historia Clínica donde le solicitan el examen. No requiere ayuno estricto. Se procesa los jueves, en el horario de 9:00 am cita programada.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/ Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No.29-31 Barrio la aurora. Cualquier duda comunicarse al teléfono pbx 6344000 ext. 3101-3106 en el horario de 9:00 am a 2:00pm de lunes a viernes y sábado de 9:00 a 12:00 o al correo labclin@uis.edu.co
901325	FROTIS URETRAL	Verificar que se haya realizado una adecuada limpieza de los genitales externos previamente para eliminar secreciones contaminantes. La muestra se debe tomar antes de la primera orina de la mañana o dos horas después de que el paciente haya orinado	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
901304	FROTIS VAGINAL	La paciente debe suspender 3 días antes el tratamiento antibiótico, la aplicación de óvulos, cremas o duchas intravaginales. Abstinencia sexual de 3 días antes de la toma de la muestra. Este procedimiento está contraindicado cuando la mujer tiene el sangrado menstrual.	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
902024	FIBRINOGENO	• No requiere Ayuno	• Registrar información clínica, que brinde el paciente u orden médica: tratamiento anticoagulante. • Producen elevación del resultado: Aspirina, estrógenos, anticonceptivos orales, xantinas, coumadin, warfarina. • Disminuyen el resultado: Esteroides, anabólicos, danazol, estrógenos conjugados, estreptokinasa, testosterona y ácido valproico
903838	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA [GGT]	• No requiere Ayuno	
903841	GLICEMIA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	Ayuno estricto mínimo de 8 horas. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. No fumar 12 horas antes del examen. Evitar realizar ejercicio extenuante 24 horas antes de la toma de la muestra	
903843	GLICEMIA PRE Y POST PRANDIAL	Ayuno estricto mínimo de 8 horas. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. No fumar 12 horas antes del examen. Evitar realizar ejercicio extenuante 24 horas antes de la toma de la muestra. Disponer de 2 horas para estar en el Laboratorio.	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.

903842	GLICEMIA PRE Y POST CARGA	Ayuno estricto mínimo de 8 horas. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. No fumar 12 horas antes del examen. Evitar realizar ejercicio extenuante 24 horas antes de la toma de la muestra. Disponer de 2 horas para estar en el Laboratorio.	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
903844	GLICEMIA CURVA	Ayuno estricto mínimo de 8 horas. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. No fumar 12 horas antes del examen. Evitar realizar ejercicio extenuante 24 horas antes de la toma de la muestra. Disponer de 3 horas para estar en el Laboratorio.	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
903845	GLICEMIA O SULLIVAN	Ayuno estricto mínimo de 8 horas. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas 72 horas antes del examen. No fumar 12 horas antes del examen. Evitar realizar ejercicio extenuante 24 horas antes de la toma de la muestra. Disponer de 2 horas para estar en el Laboratorio.	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora.
904508	GONADOTROPINA CORIÓNICA, SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA	No requiere ayuno estricto.	
906625	GONADOTROPINA CORIÓNICA, SUBUNIDAD BETA CUANTITATIVA [BHCG]	• No requiere Ayuno	
903042	GLOBULINA TRANSPORTADORA DE HORMONA SEXUAL	• No requiere Ayuno	
902108	GLUCOSA 6 FOSFATO	• No requiere Ayuno	
906256	HELICOBACTER PYLORI: ANTIGENO EN MATERIA FECAL	La muestra debe obtenerse en un recipiente limpio, evitando el contacto con orina o sangre. Recolecte una porción de las heces sobre superficies limpias y secas como papel aluminio. Transfiera una porción de heces del tamaño de un frijol al recipiente plástico, previamente marcado, ciérrelo y envuelva el frasco en una servilleta o papel. La muestra debe ser entregada en el laboratorio en el menor tiempo posible después de su recolección.	
906023	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGG	• No requiere Ayuno	
906024	HELICOBACTER PYLORI ANTICUERPOS IGM	• No requiere Ayuno	
901018	HEMOCLASIFICACIÓN GRUPO ABO Y FACTOR RH	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	
903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	No requiere ayuno estricto.	
902210	HEMOGRAMA IV [HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERITROCITOS, GLOBULOS BLANCOS]	No requiere ayuno estricto	
902214	HEMOPARASITOS GOTA GRUESA	No requiere ayuno estricto	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
906219	HEPATITIS A ANTICUERPOS TOTALES [ANTI HVA]	• No requiere Ayuno	
906221	HEPATITIS B, ANTICUERPOS CENTRAL TOTALES [ANTI-CORE HBC]	• No requiere Ayuno	
906220	HEPATITIS B, ANTICUERPOS CORE IGM [ANTI-CORE HBC]	• No requiere Ayuno	
906222	HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBE]	• No requiere Ayuno	
906223	HEPATITIS B, ANTICUERPOS S [ANTI-HBS]	• No requiere Ayuno	
906317	HEPATITIS B, ANTIGENO DE SUPERFICIE [AG HBS]	No requiere ayuno estricto.	
906263	HEPATITIS C, ANTICUERPO [ANTI-HVC]	No requiere ayuno estricto.	
906226	Hepatitis delta, ANTICUERPOS [ANTI-HVD]	• No requiere Ayuno	
906817	HEPATITIS C, CARGA VIRAL	• No requiere Ayuno	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
906815	HEPATITIS B, CARGA VIRAL	• No requiere Ayuno	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
908806	HIV CARGA VIRAL	• No requiere Ayuno	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No. 29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
906228	HERPES I, ANTICUERPOS IG G	• No requiere Ayuno	
906229	HERPES I, ANTICUERPOS IG M	• No requiere Ayuno	
906230	HERPES II, ANTICUERPOS IG G	• No requiere Ayuno	
906231	HERPES II, ANTICUERPOS IG M	• No requiere Ayuno	
904811	HIDROXICORTICOSTEROIDES, 17 [17 OHCS]	• No requiere Ayuno	
903846	HIERRO TOTAL	• No requiere Ayuno	
906507	HLAB27 ANTIGENO	• No requiere Ayuno	
904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES [TSH]	No estar trasnochado, tener en cuenta que no interfiere si se tomó o no la dosis del medicamento Levotiroxina. Es decir, siempre se puede tomar la muestra. No requiere ayuno.	
90415	HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE [FSH]	• No requiere Ayuno	
904107	HORMONA LUTEINIZANTE [LH]	• No requiere Ayuno	
904912	HORMONA PARATIROIDEA MOLÉCULA INTACTA	• No requiere Ayuno	
904104	HORMONA DE CRECIMIENTO GH	• No requiere Ayuno	
904511	HORMONA ANTIMULLERIANA	• No Requiere Ayuno • No ingerir bebidas alcohólicas antes de 72 horas.	
904103	HORMONA ADRENOCORTICOTRÓPICA [ACTH]	• No Requiere Ayuno • No ingerir bebidas alcohólicas antes de 72 horas. • Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas. • Evite el estrés físico y mental el día de la toma de la muestra	
903022	HOMOCISTEINA	• No requiere Ayuno	
906825	INMUNOFIJACIÓN DE PROTEÍNAS [GAMMAGLOBULINAS] EN SUERO	• No requiere Ayuno	
906825	INMUNOFIJACIÓN DE PROTEÍNAS [GAMMAGLOBULINAS] EN ORINA	• No requiere Ayuno	
906826	INMUNOGLOBULINA A [IG A] TOTAL	• No requiere Ayuno	
906835	INMUNOGLOBULINA E [IG E] TOTAL	• No requiere Ayuno	
906828	INMUNOGLOBULINA G [IGG]	• No requiere Ayuno	
906830	INMUNOGLOBULINA G [IGG] SUBCLASES	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas	
906833	INMUNOGLOBULINA D [IGD]	• No requiere Ayuno	

906831	INMUNOGLOBULINA M [IGM]	• No requiere Ayuno	
906837	INMUNOGLOBULINAS CADENAS LIVIANAS KAPPA Y LAMBDA, CUANTITATIVA	• No requiere Ayuno	
904704	INSULINA [CADA MUESTRA]	• Ayuno mínimo de 8 horas. • No consumir bebidas alcohólicas 72 horas antes	
904705	INSULINA LIBRE	• Ayuno de 8 a 10 Horas	
904702	INSULINA PRE Y POST GLUCOSA	• Ayuno mínimo de 8 horas máximo 10 horas	
904702	INSULINA PRE Y POST	• Ayuno mínimo de 8 horas máximo 10 horas	
903605	IONOGRAMA	• No requiere Ayuno	
901304	EXAMEN DIRECTO FRESCO DE LEISMANIA	No requiere ayuno estricto	Se realiza solo en la sede del laboratorio ubicado en la Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
903847	LIPASA	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	
903431	LIPOPROTEINA A	• Ayuno de 8 a 10 Horas	
905312	LITIO	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	La muestra debe ser tomada de 8-12 horas después de tomada la última dosis o según criterio médico.
903854	MAGNESIO	• No requiere Ayuno	
903855	METANEFRRINAS EN ORINA DE 24 HR	• No requiere Ayuno • Suspender bajo vigilancia médica 8 días antes del examen, Clonidina y alfa metil dopa. • El resto de anti hipertensivos SOLO pueden suspenderse bajo autorización médica (Metoprolol, propranolol, betalol, nifedipino, verapamilo, hidroclorotiazida, minoxidil, prazosin).	Recolección de muestra de orina 24 horas
903026	MICROALBUMINURIA	Recolectar la primera orina de la mañana. En un recipiente plástico de orina, marcado con su nombre. Lavar los genitales con agua y jabón antes de realizar la toma. Orine directamente en el baño y recolecte el chorro de la mitad (no recolectar la primera, ni la última orina), y llenar el recipiente. En mujeres no debe recoger la muestra durante el período menstrual. Mantener la muestra refrigerada hasta su entrega en el Laboratorio.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
903028	MICROALBUMINURIA: ORINA DE 24 H	Tener un recipiente plástico de orina de 24 horas, márkelo con su nombre. 24 Hr antes de la recolección de la muestra la dieta debe ser libre de carne, pescado y aves. Cuando inicie la recolección de la muestra, descarte completamente la primera orina de la mañana (no debe incluirse en la recolección). Empiece la recolección a partir de la segunda orina, recoja en el recipiente la totalidad de orina generada en las 24 horas siguientes (mañana, tarde, noche y madrugada), finalizando la recolección al día siguiente con la primera orina; completando así la recolección de orina en 24 horas. Mantenga la muestra en un sitio fresco o de ser posible refrigerada durante el período de recolección, evitando la exposición a la luz directa, hasta la entrega en el laboratorio. La ingesta de líquido y dieta durante la recolección debe ser la acostumbrada. No ingiera bebidas alcohólicas. En mujeres no debe recoger la muestra durante el período menstrual. Llevar la muestra de orina de 24 hr al laboratorio en el menor tiempo posible en el horario de 7:00 am a 9:00 am de lunes a sábado.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
906432	MITOCONDRIA, ANTICUERPOS [AMA]	• No requiere Ayuno	
903856	NITROGENO UREICO [BUN]	No requiere ayuno estricto. Evitar realizar ejercicio extenuante 24 horas antes de la toma de la muestra	
908846	MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, DNA DETECTOR Y RESISTENCIAS	• Muestras de esputo: paciente en ayunas idealmente, pero si no se cumple con esta condición recoger de igual manera la muestra, previo enjuague de la boca con agua y en horas de la mañana	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
908874	MYCOBACTERIUM NO TUBERCULOSIS	• Muestras de esputo: paciente en ayunas idealmente, pero si no se cumple con esta condición recoger de igual manera la muestra, previo enjuague de la boca con agua y en horas de la mañana	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
906441	NUCLEARES, ANTICUERPOS [ANA]	• No requiere Ayuno	
908436	PAPILOMAVIRUS POR PCR TIPIFICAC. DE 28 CEPAS (AL Y BA RIES)	• No requiere Ayuno • La muestra debe ser tomada por lo menos 5 días antes o 5 días después de terminada la menstruación. • No aplicarse duchas intravaginales, cremas, óvulos, tampones, ni anticonceptivos vaginales 7 días antes del examen. • La presencia de lubricantes, medicamentos antifúngicos y corticoides pueden interferir en el rendimiento del ensayo. • No tener relaciones sexuales 3 días antes del examen. • Se puede realizar en mujeres gestantes de la semana 12 a la 28, indicar al personal de la toma de muestra la semana de gestación. • Si la paciente tiene ordenada citología convencional, flujo vaginal o citología líquida debe tomarse primero que la prueba VPH. Tener en cuenta resuspender y mezclar el hisopo hasta 10 veces en el medio viral. • Para la toma de la muestra si observa mucosidad excesiva o exudado anormal del orificio cervical y el área ectocervical circundante, extraígallo con un hisopo de algodón, deseche el hisopo. • En mujeres con embarazos de alto riesgo se requiere que la toma se realice por especialista en obstetricia. • Si se han realizado procedimientos ginecológicos o requiere una nueva muestra. Verificar en el archivo adjunto los tiempos de espera para tomas de muestras entre procedimientos ginecológicos.	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora y en la sede usalud por el profesional de ginecología
906466	PEPTIDO CITRULINADO (CCP) (Artritis Reumatoide)	• No requiere Ayuno	
903859	POTASIO	• No requiere Ayuno	
903860	POTASIO EN ORINA DE 24 HORAS	• No requiere Ayuno	Recolección de muestra de orina 24 horas
903065	PRO PEPTIDO NATRIURETICO	• No requiere Ayuno	
904510	PROGESTERONA	• No requiere Ayuno	Indicar Fecha de ultima Menstruación y datos clínicos
906841	PROCALCITONINA	• No requiere Ayuno	
904108	PROLACTINA [BASAL]	• No requiere ayuno. • Preferiblemente tomar la muestra dentro de las 3 horas posteriores al despertar. • Preguntar por edad, estado o no de embarazo, lactancia, ingesta de medicamento.	

902034	PROTEÍNA C DE LA COAGULACIÓN	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas. • Ayuno máximo permitido de 12 horas. • No es motivo de devolución; en caso de que el ayuno sea menor o mayor dejar registro.	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
906913	PROTEÍNA C REACTIVA, DE ALTA PRECISION	• No requiere Ayuno	
906913	PROTEÍNA C REACTIVA, CUANTITATIVA	• No requiere Ayuno	
903861	PROTEÍNA C REACTIVA, PRUEBA SEMICUANTITATIVA	No requiere ayuno estricto.	
902035	PROTEÍNA S DE LA COAGULACIÓN ACTIVIDAD	• No requiere ayuno. • Registrar si está tomando medicamento anticoagulante. • No realice ejercicio 24 horas antes • no fume 2 horas antes • En caso que esté tomando anticoagulantes, el médico tratante es quien define si se suspende o no el medicamento. • Evite asistir a la toma de la muestra justo después de un evento trombótico.	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
902035	PROTEÍNA S DE LA COAGULACIÓN ANTIGENO TOTAL	• Ayuno de 8 a 10 horas	
903042	PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE HORMONAS SEXUALES [PTHS]	• No requiere Ayuno	
903861	PROTEÍNAS DIFERENCIADAS [ALBÚMINA/GLOBULINA]	No requiere ayuno estricto.Evitar realizar ejercicio extenuante 24 horas previas a la toma de la muestra.	
903862	PROTEÍNAS EN ORINA DE 24 H	Tener un recipiente plástico de orina de 24 horas, márkelo con su nombre.24 Hr antes de la recolección de la muestra la dieta debe ser libre de carne, pescado y aves. Cuando inicie la recolección de la muestra, descarte completamente la primera orina de la mañana (no debe incluirse en la recolección). Empiece la recolección a partir de la segunda orina, recoja en el recipiente la totalidad de orina generada en las 24 horas siguientes (mañana, tarde, noche y madrugada), finalizando la recolección al día siguiente con la primera orina; completando así la recolección de orina en 24 horas.Mantenga la muestra en un sitio fresco o de ser posible refrigerada durante el periodo de recolección, evitando la exposición a la luz directa, hasta la entrega en el laboratorio.La ingesta de líquido y dieta durante la recolección debe ser la acostumbrada. No ingiera bebidas alcohólicas.En mujeres no debe recoger la muestra durante el periodo menstrual. Llevar la muestra de orina de 24 hr al laboratorio en el menor tiempo posible en el horario de 7:00 am a 9:00 am de lunes a sábado.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
903874	PROTEÍNAS EN ORINA PARCIAL	Recolectar la primera orina de la mañana.En un recipiente plástico de orina, marcado con su nombre.Lavar los genitales con agua y jabón antes de realizar la toma. Orine directamente en el baño y recolecte el chorro de la mitad (no recolectar la primera, ni la última orina), y llenar el recipiente.En mujeres no debe recoger la muestra durante el periodo menstrual.Mantener la muestra refrigerada hasta su entrega en el Laboratorio.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
903863	PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO Y OTROS FLUIDOS	No requiere ayuno estricto.Evitar realizar ejercicio extenuante 24 horas previas a la toma de la muestra.	
908427	PROTOMBINA MUTACION G20210A	• No requiere Ayuno	
906270	SARS CoV2 (COVID-19) ANTICUERPOS IGG	No requiere ayuno estricto.	
906340	SARS CoV2 (COVID-19) ANTIGENO	No requiere ayuno estricto.Hisopado nasofaringeo	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
908856	RT-PCR PARA COVID	• No requiere Ayuno. • TODAS las muestras respiratorias para el análisis del virus de la influenza y otros virus respiratorios deben ser recolectadas dentro de los primeros 10 días de inicio de síntomas (preferiblemente en el 4 o 5 día cuando la carga viral está aumentada y garantiza la detección de los virus respiratorios).	
902223	RECuento DE RETICULOCITOS, MÉTODO MANUAL	No requiere ayuno estricto	
904003	RENINA	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas	
M19857	RUBEOLA IGG	• No requiere Ayuno	
M19861	RUBEOLA IGM	• No requiere Ayuno	
906245	SARAMPION IGG	• No requiere Ayuno	
903044	SATURACION TRASNFERINA	• No requiere Ayuno	
906455	SCL70 ANTICUERPOS	• No requiere Ayuno	
906915	SEROLOGÍA [PRUEBA NO TREPONÉMICA] RPR	Ayuno esticto	
903865	SODIO EN ORINA PARCIAL	• No requiere Ayuno	Recolección de muestra de orina parcial
903865	SODIO EN ORINA 24 HR	• No requiere Ayuno	Recolección de muestra de orina 24 horas
903864	SODIO SERICO (NA)	• No requiere Ayuno	
904101	SOMATOMEDINA C (FACTOR DE CRECIMIENTO 1)	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	
906052	Streptococcus pneumoniae [Pneumococcus] SEROTIPIFICACIÓN	• No requiere Ayuno	Solo se toma en la sede principal Cra. 32 No.29-31 Facultad de Salud. Barrio la aurora
907006	GRASAS NEUTRAS EN HECES [SUDAN III]	Recolecte una porción de las heces sobre superficies limpias y secas como papel aluminio. Evite el contacto de las heces con agua o superficies sucias. Transfiera una porción de heces del tamaño de un frijol al recipiente plástico, previamente marcado, ciérrelo y envuelva el frasco en una servilleta o papel.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
906401	TESTOSTERONA LIBRE	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	
906402	TESTOSTERONA TOTAL	• Ayuno mínimo de 4 horas. • Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	
902045	TIEMPO DE PROTROMBINA [PT]	No requiere ayuno estricto.	
902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [PTT]	No requiere ayuno estricto.	
904920	TIROGLOBULINA	• No requiere Ayuno	

904921	TIROXINA LIBRE [T4L]	No requiere ayuno estricto.	
904922	TIROXINA TOTAL [T4]	- No requiere ayuno. - La última dosis del medicamento Levotiroxina debe ser 6 a 8 horas antes de la toma de muestra; sin embargo, si el paciente se tomó el medicamento en un intervalo diferente registrar la dosis y la hora de ingesta del medicamento y proceder con la toma de la muestra. - Si el paciente no se tomó la Levotiroxina, proceder a tomar la muestra y registrar, la última hora y día de ingesta del medicamento - No requiere dieta especial - En ningún caso se debe devolver al paciente. - No requiere dieta especial	
906126	TOXOPLASMA GONDII, ANTICUERPOS Ig A	No requiere Ayuno	
906129	TOXOPLASMA GONDII, ANTICUERPOS Ig M	No requiere Ayuno	
906127	TOXOPLASMA GONDII, ANTICUERPOS Ig G	No requiere Ayuno	
903867	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA	No requiere ayuno estricto.Evitar el consumo de alcohol 72 horas previas a la toma de la muestra	
903866	TRANSAMINASA GLUTÁMICO PIRÚVICA	No requiere ayuno estricto.Evitar el consumo de alcohol 72 horas previas a la toma de la muestra	
903046	TRANSFERRINA	No requiere Ayuno	
906039	Treponema pallidum, ANTICUERPOS (FTA-ABS)	No requiere Ayuno	
903868	TRIGLICÉRIDOS	Ayuno estricto de 10-12 horas.No ingerir bebidas alcohólicas 48 horas antes a la toma de la muestra	
906132	CHAGAS ANTICUERPOS IGG	No requiere Ayuno	
904924	TRIYODOTIRONINA T3 LIBRE [T3L]	- No requiere ayuno . - Para esta prueba, tener en cuenta que no interfiere si se tomó o no el medicamento para la tiroides. Es decir siempre se le puede tomar la muestra al paciente. - No requiere dieta especial	
904925	TRIYODOTIRONINA TOTAL [T3]	- No requiere ayuno . - Para esta prueba, tener en cuenta que no interfiere si se tomó o no el medicamento para la tiroides. Es decir siempre se le puede tomar la muestra al paciente. - No requiere dieta especial	
903439	TROPONINA T	No requiere Ayuno	
903437	TROPONINA I	No requiere Ayuno	
907107	UROANÁLISIS CON SEDIMENTO Y DENSIDAD URINARIA	Recolectar la primera orina de la mañana.En un recipiente plástico de orina, marcado con su nombre.Lavar los genitales con agua y jabón antes de realizar la toma. Orine directamente en el baño y recolecte el chorro de la mitad (no recolectar la primera, ni la última orina), y llenar el recipiente.En mujeres no debe recoger la muestra durante el periodo menstrual.Mantener la muestra refrigerada hasta su entrega en el Laboratorio.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
901236	UROCULTIVO Y ANTIBIOGRAMA	Recolectar la primera orina de la mañana.En un recipiente plástico de orina, marcado con su nombre.Lavar los genitales con agua y jabón antes de realizar la toma. Orine directamente en el baño y recolecte el chorro de la mitad (no recolectar la primera, ni la última orina), y llenar el recipiente.En mujeres no debe recoger la muestra durante el periodo menstrual.Mantener la muestra refrigerada hasta su entrega en el Laboratorio.	Más información en https://laboratorioclinico.uis.edu.co/servicios/preparacion-para-examenes/
906247	VARICELA ZOSTER, ANTICUERPOS IG G	No requiere Ayuno	
906249	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS PRUEBA RAPIDA	No requiere ayuno estricto.	
906249	VIH 1 Y 2, ANTICUERPOS ELISA 4 GENERACION	No requiere Ayuno	
903702	VITAMINA B 1	Ayuno de 8 a 10 Horas	
903704	VITAMINA B 2	Ayuno 12 horas , en infantes se debe tomar la muestra antes de la siguiente comida	
903703	VITAMINA B 12	- Ayuno mínimo de 4 horas. - Pacientes neonatos hasta los seis meses ayuno de 3 horas.	
903705	VITAMINA B 6	Ayuno de 8 a 10 Horas	
903711	VITAMINA k1	Ayuno de 12 a 14 Horas	
903707	VITAMINA 1,25 DIHIDROXI	No requiere Ayuno	
903706	VITAMINA D 25 DIHIDROXI	No requiere Ayuno	
903708	VITAMINA E	No requiere Ayuno	
903608	ZINC	- No requiere ayuno - No recibir Medios de contraste Mínimo 96 Horas antes de la Toma del Examen	